

FR03/01920

2 7 JUIN 2003

REC'D 0 8 SEP 2003

VIPO PCT

# BREVET D'INVENTION

# **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

# COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le .

1 8 JUIN 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT

NATIONAL DE La propriete SIEGE

26 bls, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04

Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr

\_\_\_\_

BEST AVAILABLE COPY



LIEU

PAR L'INPI





Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Nº D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INFI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 94 86 54

REMISE DESPIÈCES JUIN 2002

75 INPI PARIS

Vos références pour ce dossier (facultatif) VALS 811 B FR

2 NATURE DE LA DEMANDE

Demande de brevet

Confirmation d'un dépôt par télécopie

Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire

Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale

M DÉCLARATION DE PRIORITÉ

LA DATE DE DÉPÔT D'UNE

Nom ou dénomination sociale

N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif)

**DEMANDEUR** 

**Prénoms** 

Adresse

Pays Nationalité

Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF

OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

**DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE** 

Code postal et ville

Réservé à l'INPI

0207804

Demande de brevet initiale

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

ou demande de certificat d'utilité initiale

2 4 JUIN 2002

7

Ν°

Nº

VALOIS SAS

BP G "Le Prieuré"

27110

**FRANCE** 

Française

LE NEUBOURG

important le Remplir Impérativement la 2ème page.

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CAPRI (sàrl) 94 avenue Mozart **75016 PARIS** N° attribué par l'INPI à la télécopie Cochez l'une des 4 cases suivantes SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE MOULAGE ET D'ASSEMBLAGE D'UN DISPOSITIF DE DISTRIBUTION DE PRODUIT Pays ou organisation Nº Date /\_\_/\_ Pays ou organisation No Date \_\_\_\_\_\_\_ Pays ou organisation Nº Date \_\_\_\_\_\_\_\_ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Société par Action Simplifiée





## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

	Réservé à l'INPI			
REMISE DESPIÈCES	IN 2002			
UEU 75 INPI				
N° D'ENREGISTREMENT 0207804 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI				DB 540 W /190500
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		VALS 811 B	FR	
MANDATAIRE				
Nom				
Prénom				
Cabinet ou Société		CAPRI (sàrl)		
Ñ °de pouvoir permanent et∕ou de lien contractuel				
Adresse	Rue	94, Avenue Mozart		
	Code postal et ville	75016	PARIS	
N° de téléphone (facultatif)		01 42 24 89 36		
N° de télécopie (facultatif)		01 45 25 43 70		
Adresse électronique (facultatif)		capri@caprisarl.fr		
MINVENTEUR (S)				
Les inventeurs sont les demandeurs		Oui  Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée		
RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé		X		
Paiement échelonné de la redevance		Palement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques Oui Non		
RÉDUCTION DU TAUX		Uniquement pour les personnes physiques		
DES REDEVANCES		Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)		
		Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):		
	utilisé l'imprimé «Suite», combre de pages jointes			
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE				VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI
(Nom et qua Christian RIE CPI 98-0512	lité du signataire) GGE	A. 1.	) , ) ,	Conte
•			11	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention concerne un nouveau système et procédé de moulage et d'assemblage d'un dispositif de distribution de produit fluide.

ر ک

. 1

Dans l'état de la technique, deux pièces à assembler, par exemple un gicleur interne sous la forme d'un insert ou d'une tige à monter dans le canal d'expulsion d'une tête de distribution, telle qu'une tête de distribution nasale, sont d'abord moulées dans des moules respectifs, puis transférées du moule vers une unité d'assemblage. Au niveau industriel, les moules sont généralement des moules multi-empreintes permettant de mouler simultanément un grand nombre de pièces identiques dans chaque moule. Lors de l'assemblage subséquent, l'empreinte de laquelle est issue chaque pièce n'est pas déterminée, et l'assemblage est réalisé de manière aléatoire entre les différentes empreintes des deux pièces à assembler. Même si chaque empreinte d'un moule multiempreintes permet de réaliser une pièce répondant aux exigences prédéterminées concernant les diverses propriétés de ladite pièce (dimension, ...), il existe bien entendu des petites différences liées aux tolérances de fabrication et de moulage. Il s'en suit que le dispositif final assemblé présente des variations de performance, qui, bien que dans un domaine acceptable, restent tout de même non négligeable, et impossible à prédéterminer.

Le but de la présente invention est de fournir un système et un procédé moulage et d'assemblage qui surmonte cet inconvénient.

La présente invention a ainsi pour but de fournir un système et un procédé de moulage et d'assemblage d'au moins deux pièces différentes issues de moules multi-empreintes respectifs, où on peut prédéterminer de manière constante les caractéristiques et performances du dispositif assemblé.

La présente invention a également pour but de fournir un système et un procédé de moulage et d'assemblage qui soient simples et peu coûteux.

La présente invention a donc pour objet un système de moulage et d'assemblage d'un dispositif de distribution de produit fluide, ledit système comportant au moins deux moules multi-empreintes pour mouler au moins deux pièces différentes dudit dispositif de distribution de produit fluide, caractérisé en ce que ledit système comporte des moyens pour assembler par paire chaque

25

5

10

15

20

empreinte du premier moule multi-empreintes avec toujours la même empreinte respective dudit second moule multi-empreintes.

Selon un premier mode de réalisation avantageux de la présente invention, le moulage et l'assemblage desdites pièces différentes sont réalisés dans une même unité de moulage et d'assemblage, ladite unité de moulage et d'assemblage comportant une première partie de moule et une seconde partie de moule déplaçables en translation l'une vers l'autre pour fermer et ouvrir l'unité de moulage et d'assemblage, chaque partie de moule comportant respectivement une plaque de noyau et une plaque de cavité définissant partiellement un premier moule multi-empreintes et un second moule multi-empreintes, au moins une desdites première et seconde parties de moule étant rotatives pour amener les pièces moulées dans le premier moule multi-empreintes en face des pièces moulées dans le second moule multi-empreintes, formant ainsi une zone d'assemblage, une fermeture de ladite unité de moulage et d'assemblage entraînant un assemblage desdites pièces moulées.

Selon une variante de réalisation, le moulage et l'assemblage desdites pièces différentes sont réalisés dans une même unité de moulage et d'assemblage, ladite unité de moulage et d'assemblage comportant :

- une première partie de moule et une seconde partie de moule déplaçables en translation l'une vers l'autre pour fermer et ouvrir l'unité de moulage et d'assemblage,

- la première partie de moule définissant partiellement un premier moule multi-empreintes, et comportant une plaque de noyau définissant partiellement un second moule multi-empreintes, ladite plaque de noyau étant montée rotative autour de l'axe de translation de l'unité de moulage et d'assemblage, et la seconde partie de moule définissant partiellement le second moule multi-empreintes, et comportant une plaque de cavité définissant partiellement un premier moule multi-empreintes, ladite plaque de cavité étant montée rotative autour de l'axe de translation de l'unité de moulage et d'assemblage,

- la plaque de noyau étant décalée perpendiculairement à l'axe de translation de ladite unité de moulage et d'assemblage par rapport à la plaque de

25

5

10

15

20

3

cavité, de telle sorte que les deux plaques sont partiellement situées l'une en face de l'autre pour définir une zone d'assemblage, et partiellement décalées l'une de l'autre pour définir les deux moules multi-empreintes respectifs.

Avantageusement, chacune des plaques de noyau et de cavité comporte au moins deux empreintes de moulage disposées de telle sorte que lorsque l'unité de moulage et d'assemblage est fermée, au moins un empreinte est située dans la zone d'assemblage et au moins une empreinte est située dans le moule multi-empreintes respectif.

Avantageusement, dans la zone d'assemblage, chaque empreinte de la plaque de noyau est toujours située en face de la même empreinte respective de la plaque de cavité.

Selon un second mode de réalisation de l'invention, chaque empreinte desdits moules multi-empreintes est repérée après moulage et stockée séparément des autres empreintes en vue de l'assemblage.

Avantageusement, chaque empreinte d'au moins un desdits moules multiempreintes comporte des moyens d'orientation, de sorte que lors de l'assemblage, l'orientation angulaire de la première pièce par rapport à la seconde pièce est toujours identique.

Avantageusement, la première pièce est une tête de distribution nasale, et la seconde pièce est un insert destiné à être assemblé dans ladite tête.

La présente invention a également pour objet un procédé de moulage et d'assemblage d'un dispositif de distribution de produit fluide comportant au moins deux pièces différentes, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- (a) mouler chacune desdites pièces différentes dans un moule multiempreintes respectif, et
- (b) assembler par paire chaque empreinte du premier moule multiempreintes avec toujours la même empreinte respective du second moule multiempreintes.

Selon un premier mode de réalisation avantageux de l'invention, le moulage et l'assemblage desdites pièces différentes sont réalisés dans une même

15

5

10

20

25

unité de moulage et d'assemblage comportant un moule multi-empreintes respectif pour chacune desdites pièces, ledit procédé comportant les étapes suivantes :

4

- (a) fermer l'unité de moulage et d'assemblage pour mouler simultanément plusieurs empreintes des deux pièces différentes dans les moules multiempreintes de l'unité de moulage et d'assemblage,
- (b) ouvrir l'unité de moulage et d'assemblage, chaque partie de l'unité de moulage et d'assemblage supportant l'une des deux pièces à assembler,
- (c) déplacer les empreintes des deux pièces moulées les unes en face des autres dans une zone d'assemblage centrale de l'unité de moulage et d'assemblage, la même empreinte du premier moule multi-empreintes étant toujours face à la même empreinte du second moule multi-empreintes,
- (d) refermer l'unité de moulage et d'assemblage pour d'une part assembler les pièces moulées dans la zone d'assemblage,
- (e) ouvrir à nouveau l'unité de moulage et d'assemblage pour récupérer les dispositifs assemblés d'une part, et se retrouver à l'étape (b) d'autre part, et
  - (f) répéter les étapes (a) à (e) ci-dessus.

Avantageusement, simultanément à l'étape (d), l'unité de moulage et d'assemblage est adaptée à mouler des nouvelles empreintes desdites pièces différentes dans les moules multi-empreintes de l'unité de moulage et d'assemblage.

Avantageusement, l'étape (c) est réalisée par rotation d'au moins une parmi deux plaques, une plaque de noyau supportant les empreintes de la première pièce, et une plaque de cavité supportant les empreintes de la seconde pièce.

Selon un second mode de réalisation de l'invention, chaque empreinte desdites moules multi-empreintes est repérée après moulage et stockée séparément des autres empreintes en vue de l'assemblage.

Avantageusement, la première pièce est une tête de distribution, et la seconde pièce est un insert destiné à être assemblé dans ladite tête.

10

5

15

20

25

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement au cours de la description détaillée suivante, faite en référence aux dessins joints, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et sur lesquels :

 la figure 1 est une vue schématique en coupe de dessus d'une unité de moulage et d'assemblage selon un premier mode de réalisation de la présente invention,

- les figures 2 à 7 sont des vues schématiques en section montrant les étapes successives du procédé de moulage et d'assemblage selon le premier mode de réalisation de la présente invention, et

 la figure 8 montre schématiquement un système et un procédé de moulage et d'assemblage selon un second mode de réalisation de la présente invention.

Les figures 1 à 7 montrent donc un système et un procédé de moulage et d'assemblage selon un premier mode de réalisation de la présente invention. Dans ce premier mode de réalisation, le moulage et l'assemblage sont réalisés successivement dans une même unité de moulage et d'assemblage 1. Cette unité de moulage et d'assemblage 1 comporte avantageusement une première partie de moule 10 et une seconde partie de moule 20, qui sont déplaçables en translation l'une vers l'autre pour fermer et ouvrir l'unité de moulage et d'assemblage. Comme visible sur la figure 2, la première partie de moule 10 peut définir partiellement un premier moule multi-empreintes B et comporter une plaque de noyau 11 définissant partiellement un second moule multi-empreintes C, ladite plaque de noyau 11 pouvant être montée rotative autour de l'axe de translation de l'unité de moulage et d'assemblage. De manière similaire, la seconde partie de moule 20 peut définir partiellement le second moule multi-empreintes C, et comporter une plaque de cavité 21, définissant partiellement le premier moule multi-empreintes B, ladite plaque de cavité 21 pouvant également être montée rotative autour de l'axe de translation de l'unité de moulage et d'assemblage. Par ailleurs, comme visible sur la figure 2, la plaque de noyau 11 est de préférence décalée perpendiculairement à l'axe de translation par rapport à la plaque de

5

10

15

20

25

cavité 21, de telle sorte que les deux plaques 11 et 21 sont partiellement situées l'une en face de l'autre dans l'unité de moulage et d'assemblage 1 pour définir une zone d'assemblage A, et sont également partiellement décalées l'une de l'autre pour définir les deux moules multi-empreintes B et C.

La figure 1 montre schématiquement des moules multi-empreintes comportant chacun deux ensembles de quatre empreintes, mais il est entendu qu'un nombre quelconque d'empreintes peut être prévu dans chaque moule. Selon l'invention, l'assemblage est toujours réalisé de telle sorte que les deux pièces différentes 100, 200, moulées séparément, sont assemblées par paire de telle sorte que chaque empreinte du premier moule multi-empreintes est toujours assemblée avec la même empreinte respective du second moule multi-empreintes. Ceci permet de prédéterminer les propriétés et les performances du dispositif assemblé pour chaque couple d'empreintes, puisque les deux pièces constitutives du dispositif assemblé sont toujours issues de la même empreinte de leur moule respectif. De même, l'orientation angulaire de la première pièce 100 par rapport à la seconde pièce 200 est toujours la même.

Les figures 2 à 7 vont maintenant être décrites pour expliciter le procédé de moulage et d'assemblage selon un mode de réalisation avantageux de l'invention. En se référant d'abord aux figures 2 et 3, l'unité de moulage et d'assemblage 1 est d'abord fermée et les deux pièces différentes 100, 200 du dispositif de distribution à assembler (par exemple un gicleur interne 200 sous forme de tige ou d'insert, et une tête de distribution nasale 100 dans laquelle ledit gicleur 200 doit être inséré) sont injectées dans les moules B et C de l'unité de moulage et d'assemblage. Comme visible sur la figure 4, l'unité de moulage et d'assemblage est ensuite ouverte en écartant la partie de noyau 10 de la partie de cavité 20 et les pertes 30 (également appelées carottes) sont éliminées. La première pièce moulée 100 (par exemple la tête de distribution) reste solidaire de la seconde partie de moule 20 de l'unité de moulage et d'assemblage, alors que la seconde pièce moulée 200 (par exemple le gicleur interne) reste solidaire de la première partie de moule 10 de ladite unité de moulage et d'assemblage 1. L'inverse est aussi envisageable. La plaque de noyau 11 et la plaque de cavité 21

30

25

5

10

15

5

10

15

20

25

30

sont alors tournées autour de l'axe de translation de l'unité de moulage et d'assemblage 1 pour amener au moins une première pièce 100 moulée en face d'au moins une seconde pièce moulée 200 dans la zone d'assemblage A, comme visible sur la figure 5. Selon l'invention, les plaques de noyau et de cavité forment partiellement les moules multi-empreintes, de sorte que plusieurs empreintes de la première pièce moulée 100 sont amenées dans la zone d'assemblage A, de même que plusieurs empreintes de la seconde pièce moulée 200 sont amenées dans cette zone d'assemblage. L'invention garantit alors qu'à chaque cycle d'utilisation de l'unité de moulage et d'assemblage, chaque empreinte respective de la plaque de noyau 11 est toujours située en face de la même empreinte respective de la plaque de cavité 21, dans ladite zone d'assemblage A. De même, l'orientation angulaire respective desdites empreintes est toujours la même. L'unité de moulage et d'assemblage 1 est ensuite refermée, comme visible sur la figure 6 et il est alors réalisé l'assemblage des pièces moulées dans la zone d'assemblage A. Cet assemblage peut notamment être réalisé au moyen du système d'éjection de l'unité de moulage et d'assemblage, ce qui permet un assemblage sûr et fiable, l'assemblage étant en fait réalisé par l'éjection d'une des pièces dans l'autre pièce. Avantageusement, le moulage de nouvelles pièces 100 et 200 peut être réalisé simultanément dans les moules B et C de l'unité de moulage et d'assemblage 1. Dans ce cas, lorsque l'unité de moulage et d'assemblage 1 est à nouveau ouverte, comme visible sur la figure 7, les empreintes de la première pièce 100 sont à nouveau maintenues sur la plaque de cavité 21 et les empreintes de la seconde pièce 200 sont maintenues sur la plaque de noyau 11. Les dispositifs assemblés 300 sont évacués de la zone d'assemblage A. Comme lors de l'étape décrite en référence à la figure 4, les pertes ou carottes 30 produites éventuellement pendant le processus de moulage sont également éliminées. En répétant ensuite les étapes décrites ci-dessus, on obtient une unité de moulage et d'assemblage qui permet de mouler et d'assembler deux pièces différentes, par exemple une tête de distribution et un gicleur interne.

Dans ce premier mode de réalisation, le moulage et l'assemblage sont donc obtenus simultanément dans la même unité de moulage et d'assemblage, d'où gain de temps, de place, d'argent et donc d'efficacité. De plus, le positionnement des pièces à assembler est très précis ce qui élimine d'éventuels problèmes lors de l'assemblage.

Comme déjà expliqué précédemment, la capacité des plaques de noyau et de cavité 11 et 21, formant les moules multi-empreintes, peut être optimisée, par exemple en prévoyant huit, douze ou même plus d'empreintes sur chaque plaque, ou plusieurs jeux d'empreintes, par exemple quatre, qui nécessiteraient une rotation de 90° seulement lors de chaque cycle, contrairement au mode de réalisation décrit sur les figures 1 à 7, dans lequel une rotation de 180° des plaques de noyau et de cavité 11 et 21 est nécessaire pour réaliser le procédé de l'invention.

Comme expliqué précédemment, le moulage et l'assemblage peuvent être réalisés successivement ou simultanément, si l'unité de moulage et d'assemblage est adaptée à ce type de fonctionnement. De même, une seule partie de moule peut être rotative pour sélectivement réaliser le moulage puis l'assemblage, ou alors les deux parties de moules peuvent comporter des parties rotatives, comme représenté sur les dessins. Dans ce cas, on économise du temps de cycle, mais l'unité de moulage et d'assemblage est plus complexe car comportant deux parties rotatives.

Bien entendu, les pièces à assembler ne sont pas nécessairement celles données à titre d'exemple, à savoir un gicleur interne et une tête de distribution notamment nasale.

La figure 8 montre très schématiquement un second mode de réalisation du système et du procédé de moulage et d'assemblage selon la présente invention. Dans ce second mode de réalisation, le moulage et l'assemblage ne sont pas réalisés dans la même unité, mais séparément. Le moulage est d'abord réalisé dans des moules appropriés, puis les différentes pièces moulées sont réunies dans une unité d'assemblage pour y être assemblées. Selon l'invention, le système comprend au moins deux moules multi-empreintes B' et C' destinés

30

25

5

10

15

chacun à mouler une pièce respective du dispositif. Dans l'exemple représenté, les moules sont schématiquement montrés avec quatre empreintes, mais il est évident qu'un nombre quelconque d'empreintes peut être prévu sur lesdits moules. Chaque empreinte obtenue à partir des moules respectifs B' et C' peut être stocké séparément après l'étape de moulage, de sorte que les différentes empreintes peuvent être alimentés de manière prédéterminée à l'unité d'assemblage 50, ce qui permet de toujours assembler ensemble les mêmes empreintes de chaque moule multi-empreintes respectif lors de ce processus d'assemblage. Ainsi, dans l'exemple représenté schématiquement sur la figure 8, lesdites empreintes de chaque moule multi-empreintes ont été numérotées, et l'empreinte x du premier moule B' est toujours assemblée avec l'empreinte x du second moule C', ce qui garantit la constance et la prédétermination des propriétés et des performances du dispositif assemblé. Pour repérer les différentes empreintes après moulage, il n'est pas nécessaire de les stocker séparément, et on peut envisager en variante de marquer chaque empreinte, puis de détecter cette marque avant l'assemblage pour prédéterminer quelles empreintes seront assemblées ensemble.

Avantageusement, les empreintes d'au moins un desdits moules multiempreintes B', C' comportent des moyens d'orientation, par exemple des marques ou repères détectables, pour garantir que lors de l'assemblage, l'orientation angulaire desdites premières pièces par rapport auxdites secondes pièces est toujours identique. De préférence, les empreintes des deux moules B', C' comportent de tels moyens d'orientation.

Comme précédemment, les pièces à assembler sont avantageusement des pièces d'un dispositif de distribution de produit fluide tel qu'une tête de distribution nasale 101, 102, 103, 104 et un gicleur interne 201, 202, 203, 204. Bien entendu, d'autres pièces peuvent être moulées et assemblées selon le même procédé de l'invention.

La présente invention permet donc d'optimiser le moulage et l'assemblage d'un dispositif de distribution de produit fluide, en procurant une prédétermination des caractéristiques et performances des dispositifs assemblés,

30

5

10

15

20

indépendamment du nombre d'empreintes sur chaque moule, et des tolérances de fabrication existant toujours sur de tels moules multi-empreintes.

L'invention a été décrite ci-dessus en référence à deux modes de réalisation particuliers de celle-ci, mais il est clair que diverses modifications peuvent y être apportés par l'homme de l'art sans sortir du cadre de la présente invention telle que défini par les revendications annexées.

#### Revendications

1.- Système de moulage et d'assemblage d'un dispositif de distribution de produit fluide, ledit système comportant au moins deux moules multi-empreintes (B, C; B', C') pour mouler au moins deux pièces différentes (100, 200) dudit dispositif de distribution de produit fluide, caractérisé en ce que ledit système comporte des moyens pour assembler par paire chaque empreinte du premier moule multi-empreintes (B; B') avec toujours la même empreinte respective dudit second moule multi-empreintes (C; C').

10

5

2.- Système selon la revendication 1, dans lequel le moulage et l'assemblage desdites pièces différentes (100, 200) sont réalisés dans une même unité de moulage et d'assemblage (1), ladite unité de moulage et d'assemblage (1) comportant :

15

une première partie de moule (10) et une seconde partie de moule (20) déplaçables en translation l'une vers l'autre pour fermer et ouvrir l'unité de moulage et d'assemblage (1),
chaque partie de moule (10, 20) comportant respectivement une

20

plaque de noyau et une plaque de cavité définissant partiellement un premier moule multi-empreintes (B) et un second moule multi-empreintes (C),

- au moins une desdites première et seconde parties de moule (10, 20)

\_

étant rotatives pour amener les pièces moulées dans le premier moule multi-empreintes (B) en face des pièces moulées dans le second moule multi-empreintes (C), formant ainsi une zone d'assemblage, une fermeture de ladite unité de moulage et d'assemblage (1) entraînant un assemblage desdites pièces moulées.

25

3.- Système selon la revendication 1, dans lequel le moulage et l'assemblage desdites pièces différentes (100, 200) sont réalisés dans une même unité de moulage et d'assemblage (1), ladite unité de moulage et d'assemblage (1) comportant :

- une première partie de moule (10) et une seconde partie de moule (20) déplaçables en translation l'une vers l'autre pour fermer et ouvrir l'unité de moulage et d'assemblage (1),

- la première partie de moule (10) définissant partiellement un premier moule multi-empreintes (B), et comportant une plaque de noyau (11) définissant partiellement un second moule multi-empreintes (C), ladite plaque de noyau (11) étant montée rotative autour de l'axe de translation de l'unité de moulage et d'assemblage (1), et la seconde partie de moule (20) définissant partiellement le second moule multi-empreintes (C), et comportant une plaque de cavité (21) définissant partiellement le premier moule multi-empreintes (B), ladite plaque de cavité (21) étant montée rotative autour de l'axe de translation de l'unité de moulage et d'assemblage (1),

- la plaque de noyau (11) étant décalée perpendiculairement à l'axe de translation de ladite unité de moulage et d'assemblage (1) par rapport à la plaque de cavité (21), de telle sorte que les deux plaques (11, 21) sont partiellement situées l'une en face de l'autre pour définir une zone d'assemblage (A), et partiellement décalées l'une de l'autre pour définir les deux moules multi-empreintes respectifs (B, C).

4.- Système selon la revendication 3, dans lequel chacune des plaques de noyau (11) et de cavité (21) comporte au moins deux empreintes de moulage disposées de telle sorte que lorsque l'unité de moulage et d'assemblage (1) est fermée, au moins un empreinte est située dans la zone d'assemblage (A) et au moins une empreinte est située dans le moule multi-empreintes respectif (B, C).

5.- Système selon l'une quelconque des revendication 2 à 4, dans lequel, dans la zone d'assemblage, chaque empreinte de la plaque de noyau (11) est toujours située en face de la même empreinte respective de la plaque de cavité (21).

15

5

10

20

- 6.- Système selon la revendication 1, dans lequel chaque empreinte desdits moules multi-empreintes (B', C') est repérée après moulage et stockée séparément des autres empreintes en vue de l'assemblage.
- 7.- Système selon la revendication 6, dans lequel chaque empreinte d'au moins un desdits moules multi-empreintes (B', C') comporte des moyens d'orientation, de sorte que lors de l'assemblage, l'orientation angulaire de la première pièce (100) par rapport à la seconde pièce (200) est toujours identique.
- 8.- Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la première pièce (100) est une tête de distribution, et la seconde pièce (200) est un insert destiné à être assemblé dans ladite tête (100).
- 9.- Procédé de moulage et d'assemblage d'un dispositif de distribution de produit fluide comportant au moins deux pièces différentes (100, 200), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- (a) mouler chacune desdites au moins deux pièces différentes (100, 200) dans un moule multi-empreintes respectif (B, C; B', C'), et
- (b) assembler par paire chaque empreinte du premier moule multiempreintes (B; B') avec toujours la même empreinte respective du second moule multi-empreintes (C; C').
- 10.- Procédé selon la revendication 9, dans lequel le moulage et l'assemblage desdites pièces différentes (100, 200) sont réalisés dans une même unité de moulage et d'assemblage (1) comportant un moule multi-empreintes respectif (B, C) pour chacune desdites pièces (100, 200), ledit procédé comportant les étapes suivantes :
- (a) fermer l'unité de moulage et d'assemblage pour mouler simultanément plusieurs empreintes des pièces différentes (100, 200) dans les moules multi-empreintes (B, C) de l'unité de moulage et d'assemblage (1),

10

5

15

20

- (b) ouvrir l'unité de moulage et d'assemblage (1), chaque partie (10, 20) de l'unité de moulage et d'assemblage (1) supportant l'une des deux pièces (100, 200) à assembler,
- (c) déplacer les empreintes des deux pièces moulées (100, 200) les unes en face des autres dans une zone d'assemblage centrale (A) de l'unité de moulage et d'assemblage (1), la même empreinte du premier moule multi-empreintes (B) étant toujours face à la même empreinte du second moule multi-empreintes (C),
- (d) refermer l'unité de moulage et d'assemblage (1) pour assembler les pièces moulées (100, 200) dans la zone d'assemblage (A),
- (e) ouvrir à nouveau l'unité de moulage et d'assemblage (1) pour récupérer les dispositifs assemblés (300), et
  - (f) répéter les étapes (a) à (e) ci-dessus.
- 11.- Procédé selon la revendication 10, dans lequel, simultanément à l'étape (d), l'unité de moulage et d'assemblage est adaptée à mouler des nouvelles empreintes desdites pièces différentes (100, 200) dans les moules multi-empreintes (B, C) de l'unité de moulage et d'assemblage (1).
- 12.- Procédé selon la revendication 10 ou 11, dans lequel l'étape (c) est réalisée par rotation d'au moins une parmi deux plaques (11, 21), une plaque de noyau (11) supportant les empreintes de la première pièce (100), et une plaque de cavité (21) supportant les empreintes de la seconde pièce (200).
- 13.- Procédé selon la revendication 9, dans lequel chaque empreinte desdits moules multi-empreintes (B', C') est repérée après moulage et stockée séparément des autres empreintes en vue de l'assemblage.
- 14.- Procédé selon l'une quelconque des revendications 9 à 13, dans lequel la première pièce (100) est une tête de distribution, et la seconde pièce (200) est un insert destiné à être assemblé dans ladite tête (100).

\* \* \*

30

25

5

10

15

1/8





Fig. 1



. *-*

.




Fig.3

4/8




Fig. 4





Fig. 5

6/8






Fig. 7

8/8.




Fig.8









#### **DÉPARTEMENT DES BREVETS**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1.. (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire OB 113 W /260899 Vos références pour ce dossier VALS 811 B FR (facultatif) **N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL** 02 07804 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE MOULAGE ET D'ASSEMBLAGE D'UN DISPOSITIF DE DISTRIBUTION DE PRODUIT FLUIDE. LE(S) DEMANDEUR(S): La demanderesse, la société par action simplifiée dite VALOIS SAS représentée par : CAPRI SARL 94, avenue Mozart **75016 PARIS** DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). DEROUET Prénoms André 53, rue Franklin Roosevelt Rue Adresse Code postal et ville 27000 **EVREUX** Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) **OU DU MANDATAIRE** (Nom et qualité du signataire) Paris, le 17 juillet 2002 Christian RIEGE CPI 98-0512

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.